

De: _____

Ref.: _____

+34 942559544

www.sassi-spain.com

✉ sassi-spain@sassi-spain.com

LINCE	☐
S 38 – S 38S	☐
S 48 – S 48S	☐
S 58	☐

DATE: ____ / ____ / ____

Devi ☐ Commande ☐ Quantité: ____ Délai demandé : ____

INSTALLATION		TREUIL type		ACCESSOIRES
Mouflage	... / 1	Réduction		☐ Serre- câbles.
Vitesse cabine m/s		Poulie Ø		☐ Protection de câbles.
Charge utile Kg		Gorges n°x Ø		☐ Accouplement de encoder.
Poids mort kg				☐ Encoder.
Contre-poids kg / %		MOTEUR marque*		☐ Protection de poulie.
Hauteur gaine H m		Grandeur		☐ Emballage en caisse.
Câbles n°x Ø		Puissance synch. kW		☐ Châssis plat.
Poids câbles (course H) kg		Pôles/tours		☐ Châssis haut.
Compensation câbles %		Tropicalisé	☐	Distance de câbles.....mm
Déma/h.		Ventilateur 220/240 V monoph	☐	☐ Antivibratoires.
				☐ Déflexion Ø mm
				☐ Protection Déflexion.
				☐ Huile mineral
				☐ Huile synthétique.
				☐ Frein à arbre lent.

Gorges poulie: écartement 17 mm pour câbles $\phi \leq 12$; écartement 21mm pour câbles $\phi > 12$ – Moteurs à bride: seulement Sassi - IP21 classe F avec thermoresistors et connex. étoile/triangle – Ventilateur: mono phase 220/240 V 50/60Hz - Accouplement encoder coté butée - Encoder standard: 1024 impulsions avec électronique push-pull et line driver avec alimentation de 5 à 30 V – câble 7 m

MACHINE

MOTEUR

FREIN


POULIE

droite ☐ gauche ☐


en haut	☐
en bas	☐
côté	☐
déflexion sur roulem. n°...	
déflexion sur bagues n°...	

2 vitesses	☐
réglé VVVF	☐
V. Hz	
Pôles / tours	

Volt DC
.....



Direction des câbles et angle d'enroulement



Indiquer forme des gorges

Sans indications sera fourni V avec sous-taille 35°/97°





V ☐ angle°
V ☐ angle° avec sous-taille angle.....°
U ☐ angle° avec sous-taille angle.....°

Câble – charge rupture minimum pour câble..... kg

Executions spéciaux – Note : (Avec arbres allongés indiquer: centre treuil – centre poulie mm. ____; centre palier - centre poulie mm ____; charge statique Kg. ____)

Mesures de la salle des machines.

Veuillez compléter autant que possible les données de la pièce correspondante.



Mesures de la salle des machines.

Veuillez compléter autant que possible les données de la pièce correspondante.

